本社: 〒444-1223 愛知県安城市和泉町北大木1番地4 TEL 0566 - 92 - 5151

東京:042-664-5237 北関東:0296-45-6171 九州:0957-42-9674

環境法規制対応デポジット(ガスヤニ)除去剤

IP クリーナー

本品は成型時に発生するデポジット(ガスヤニ)除去剤です。各種法規制、人体に対する影響を配慮した設計の製品です。



[特長]

洗浄性:優れた洗浄性を有する。法規制:各種環境法規制に対応。

[成分]

アミド系溶剤、エステル系溶剤、プロパン

[性状・荷姿]

項目	代表値	
外観	無色~淡黄色透明液体	
推奨使用温度	150℃以下	
引火点	47 以上	
密度 / 15℃	0.902	
NET	420 ml エアゾール	

[法規制]

法規制	該非	法規制	該非
消防法	2 石(水溶性)	ELV	非該当
有規則	非該当	RoHS2	非該当
特化則	非該当	REACH	非該当
PRTR 法	非該当	GADSL	非該当

[適応材料、素材に対する影響評価] 評価方法:浸漬

材料	名称	評価
樹脂	PS	0
	ABS	0
	PMMA	0
	PVC	0
	PC	0
	PF	0
	EP	0
	PA-12	0
	LCP	0
ゴム	NBR	0
	FKM	0
T=7L7_	TPE	0
エラストマー	TPU	0

本評価は社内試験による参考値です。

お客様環境にてテストの上、可否をご判断下さい。

[注意事項]

。取扱いの際は、SDS 等をよく読んでからご使用下さい。